

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	81X3119
NO_DOC_EXT:	2017-012100
SOFTWARE VERSION:	9.4.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	kamil@kamilzbroja.eu
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Gmina Miłomłyn

7411979710

ul. Twarda 12

Miłomłyn

14-140

Polska

Osoba do kontaktów: Kamil Zbroja

Tel.: +48 500205198

E-mail: przetargi@kamilzbroja.eu

Faks: +48 586208057

Kod NUTS: PL62

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.bip.milomlyn.pl>

I.2) **Wspólne zamówienie**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://www.bip.milomlyn.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn – I etap – dostawa i uruchomienie technologii

Numer referencyjny: PGD/Milomlyn/002

II.1.2) **Główny kod CPV**

39350000 - KA05

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie technologii oczyszczania ścieków wraz z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn.

2. Wszystkie dostarczane produkty, materiały oraz wyposażenie będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.

3. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez wykonawców i podwykonawców pracowników wykonujących roboty budowlane wyszczególnione

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 325 083.04 EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45232421

42996000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL62

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Miłomłyn

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie technologii oczyszczania ścieków wraz z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn.
2. Wszystkie dostarczane produkty, materiały oraz wyposażenie będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.
3. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez wykonawców i podwykonawców pracowników wykonujących roboty budowlane wyszczególnione w załączonych do SIWZ przedmiarach robót.
5. Wykonawcy zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcami pozostałych części zamówienia tj. robót budowlanych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w sposób zapewniający prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca wyznaczy koordynatora robót odpowiedzialnego za współpracę z innymi Wykonawcami.
7. Koordynatorzy utworzą Grupę Zarządzającą robotami budowlanymi odpowiedzialną za koordynację robót prowadzonych przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia oraz terminową realizację zadań.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod adresem:
<ftp://ftp.milomlyn.pl>
Wpisując login: pliki@milomlyn.pl
oraz hasło: Milomlyn1234

UWAGA – załączona dokumentacja techniczna obejmuje wszystkie etapy rozbudowy oczyszczalni w celach poglądowych, natomiast przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje tylko dostawę, instalację, montaż i uruchomienie technologii oczyszczania ścieków. Pozostałe części w zakresie robót budowlanych stanowią przedmiot innego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot art. 11 ust. 8 pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 325 083.04 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie minimalny roczny obrót w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem to jest dostawa, montaż, instalację i uruchomienie technologii oczyszczania ścieków o wartości minimum 1.000.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się:

Potencjałem kadrowym:

Wykonawca dysponuje i/lub będzie dysponował minimum osobą posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert w zakresie realizacji co najmniej jednej inwestycji związanej z technologią oczyszczania ścieków z uwzględnieniem automatyki i sterowania tj.:

- posiadającej tytuł minimum technologa oczyszczania ścieków oraz

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z technologią oczyszczania ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu minimum 1 rozruchu oczyszczalni na stanowisku specjalisty ds. rozruchów oczyszczalni ścieków.

Doświadczeniem:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 usługę o wartości minimum 1.000.000,00 zł obejmującą jednocześnie swoim zakresem dostawę, instalację, montaż i uruchomienie technologii oczyszczania ścieków.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 06/03/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2017

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 06/03/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

w Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14 140 Miłomłyn

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, otwarcia dokona Kamil Zbroja

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:<http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia lub od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:<http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

26/01/2017